SHARP

美容家電

http://www.sharp.co.jp/sbeauty/

総合カタログ 2015-秋

明日の髪にも、Beautyを。

プロも認めたプラズマクラスター

IB-HD95-R

IB-CB55-R

PLASMACLUSTER

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

プラズマクラスターで

ツヤとうるおいのサラリ髪。

PLASMACLUSTER

NEW IB-HD95
オーブン価格
速乾タイプ
いたわりドライモード
地肌ドライモード

NEW IB-HD65
オーブン価格
速乾タイプ

1 プラス(+)とマイナス(−)のイオンで サラリ髪に

プラスとマイナスのイオンが静電気を抑えて髪のからまりを防ぎ、髪にツヤとまとまりを与えます。また、髪の表面に水分子コートを形成し、髪のうるおいをキープします。

2 高速ダイナミック風で 速く乾く

独自の[速乾エアロフォルム]で、風量や熱だけに頼らない速乾力を実現。ドライ時間の短縮により、ドライヤーから受ける髪の熱ストレスを抑制します。

3 4つの温度帯で サロンブローが決まる

プロのブローテクニックに学び、乾いていく髪の性質に合わせて風の温度帯を4段階に設定。美しいブローを叶えます。

- スピーディドライ (HOT) モード
- いたわりドライ (WARM) モード
- 地肌ドライ (SCALP) モード
- 仕上げ (COLD) モード

TOCKY (トッキー) 氏
トータルビューティーサロン「uka」
クリエイティブディレクター

サロンワークの傍ら、ヘアメイクアップアーティストとしても活躍。カリスマ的人気を誇り、アジア圏においても数多くのセミナー活動を行っている。2013年2月より、トータルビューティーをコンセプトとする「uka」でクリエイティブディレクターとして新たな活動を始めた。

ここがサロン発想

明日の髪にも、Beautyを。

プラズマクラスタードライヤーは、パワフルなのに、あたる風はまろやか。静電気を抑えられることで、髪がなめらかに、艶やかに仕上がる。まさにプロがめざす、明日の髪の美しさまで叶えるドライヤーだ。

モニターが実感!

プラズマクラスタードライヤーで ツヤとうるおいのサラリ髪。

女性モニターの方々にご協力いただき、プラズマクラスタードライヤーで髪の毛を乾かす、商品使用試験を実施。商品の使用前と使用後の髪の状態を評価し、**[うるおい感] [指通り感] [まとまり感] [ツヤ感] [うねり感]**において、使用後の優れた効果を実感いただきました。

●試験機関:当社調べ ●被験者数:20名(20〜40代女性) ●試験方法:被験者の髪全体を濡らし、[IB-HD94]のターボ運転の温風で乾燥。試験前後に被験者の主観評価[VAS(感覚を数字で表す測定法)による評価]を実施。 ■試験結果:試験後、評価した5つの項目すべてにおいて、試験前に比べて有意に効果が認められた。
※[IB-HD94]は[IB-HD95/HD65]と同等性能の機種。

1 プラス(＋)とマイナス(－)のイオンで サラリ髪に

静電気を約1/4へ抑制※1して サラリ、ツヤ髪

プラスとマイナスのイオンにより、ブラッシングでの静電気も抑制※1。髪のからまりや枝毛・切れ毛を抑え※2、手ざわりのなめらかなツヤのある髪へと導きます。

静電気抑制効果のご紹介＊

動画でチェック!

● プラズマクラスターイオンの静電気抑制メカニズム(イメージ図)



ブラッシングすると、髪はプラスに、ブラシはマイナスに帯電。

ブラシ側はプラスイオンが、髪の方はマイナスイオンが、それぞれの静電気を抑制。

水分子コートで しっとり、うるおい

冷風でのおすすめ

高濃度プラズマクラスターイオンが、髪の表面に水分子コートを形成してうるおいを保持。浸透したうるおいが髪についたクセを抑え、スタイリングしやすい髪に導きます。

■髪がうるおい※3、効果が約８時間続く※4
■髪の弾力性向上※5
■髪についたクセの改善※6

● プラズマクラスターイオンの水分子コーティングメカニズム(イメージ図)



毛髪表面が乾燥

毛髪表面に水分子コートを形成。毛髪のうるおいが保たれます。

● キューティクル引き締め効果※7 (冷風での試験結果)

[毛髪に冷風を14日間(1日14分[朝約7分、夜約7分])あてた効果です。]



キューティクルがダメージを受けた状態

キューティクルが引き締まった状態

プラズマクラスターの効果は カラーリングした髪にも

カラーリングした髪のブラッシングによるダメージを抑え、枝毛・切れ毛やカラーリングの退色を抑制します。

■カラーリングした髪のキューティクル保護効果※8
■カラーリングした髪の枝毛・切れ毛を約50%低減※8
■カラーリング退色抑制効果※9

● カラーリングした髪の退色抑制効果※9

[毛髪に温風を当てながら、約2ヵ月相当ブラッシングした効果です。]



＊ <QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/qr/ib003/(静電気抑制効果のご紹介) http://www.sharp.co.jp/qr/ib002/(速乾テクノロジーのご紹介) ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

◆ 下記の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。※1 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:毛髪に温風をあてながら5回ブラッシングし、毛髪とブラシの電位差を測定。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」と比較して、「プラズマクラスターイオンあり」では電位差が約1/4(2.69kV→0.63kV)になったことから、静電気抑制効果を確認。※2 ●試験機関:株式会社サティス製薬 ●試験方法:毛髪に温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、枝毛・切れ毛の発生本数を計数。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」と比べて、「プラズマクラスターイオンあり」は枝毛・切れ毛の本数が約20%低減(47本→37本)。※3 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:毛髪に冷風を約5分間あて、水分量を測定し、冷風をあてる前の水分量から変化率を算出。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」よりも「プラズマクラスターイオンあり」の水分量が約16%多かったことから、うるおい効果を確認。※4 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:毛髪に冷風を約5分間あて、冷風をあてた直後と、約8時間後の水分量の変化率を算出。■試験結果:冷風をあてた直後の毛髪の水分量を100%としたとき、約8時間後の水分量が「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」が96%で減っているのに対し、「プラズマクラスターイオンあり」では101%となり、冷風をあてた直後の水分量を保持できていることから、うるおい効果の持続を確認。※5 ●試験機関:有限会社シー・ティ・シージャパン ●試験方法:毛髪に冷風を約5分間あて、髪の弾力を測定。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」よりも「プラズマクラスターイオンあり」の毛髪のほうが弾力性が高いことを確認。※6 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:試験管に巻き付けてクセを付けた毛髪に冷風を約7分間あて、毛髪の全長を測定し、クセ改善率を算出。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」よりも「プラズマクラスターイオンあり」の毛髪のほうが、長さの変化率が高く、クセの改善効果が高いことを確認。※7 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:毛髪に冷風を1日14分(朝約7分、夜約7分)、14日間あて、電子顕微鏡で表面観察。■試験結果:「プラズマクラスターイオンあり」の場合、「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」に比べてキューティクルを引き締める効果が確認された。※8 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:カラーリングした毛髪に温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、①電子顕微鏡で表面観察、②枝毛・切れ毛の発生本数を計数。■試験結果:①「プラズマクラスターイオンあり」よりも、「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」の毛髪のほうがダメージの目立つ毛髪が多かったことから、キューティクル保護効果を確認、②「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」と比べて、「プラズマクラスターイオンあり」は枝毛・切れ毛の本数が約50%低減(48本→21本)。※9 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:カラーリングした毛髪に、約2ヵ月相当の紫外線照射とドライヤーの温風をあてながらのブラッシングを行い、ブラッシング前後での色差を測定。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし(送風のみ)」と比べて、「プラズマクラスターイオンあり」は色差が約70%低減(1.9→0.5)したことから、カラーリングの退色抑制を確認。※10 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:結果:25gの水分を含んだ毛髪にターボ運転の温風をあてて、水分が約80%減少(当社基準)するまでに必要な平均時間が当社2012年度「速乾エアロフォルム非搭載」商品[IB-HD92](以下「非速乾タイプ」)が9.1分、当社2013年度以降の「速乾エアロフォルム搭載」商品[IB-HD95/HD65/HD94/HD64/HD93/HD63](以下「速乾タイプ」)が4.4分だったことから、ドライ時間約50%短縮を確認。※11 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:洗髪後の毛髪に、「非速乾タイプ」で1日約7分(吹き出し口から約15cm地点の温風温度平均約65℃)、「速乾タイプ」で1日約3.5分(吹き出し口から約15cm地点の温風温度平均約66℃)ずつ、ターボ運転の温風をあてる試験を28日間実施した後、電子顕微鏡で表面観察。■試験結果:「非速乾タイプ」の場合、キューティクルの一部に乱れが見られたのに対して、「速乾タイプ」の場合、乱れが 見られなかったことを確認。※12 ターボ運転時。室温30℃での使用条件であり、季節や使用環境により変化します。※13 室温20℃での使用条件であり、季節や使用環境により変化します。

●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、エアコン・換気などの使用有無)や商品特性、使いかた(運転モード・運転時間など)によって異なります。●効果には個人差があります。

2 高速ダイナミック風で 速く乾く

ドライ時間 約50%カット*1※10

[速乾エアロフォルム]で、風量や熱だけに頼らない速乾力を実現。
ドライ時間約50%カット*1※10で、髪が受ける熱ストレス*2を抑制*1※11します。

*1 当社「非速乾タイプ」機種比、ドライ時間はターボ運転時。効果には個人差があります。
*2 熱ストレスの要因:濡れた髪のケラチンの変性が始まる温度55℃以上に髪がさらされている時間と温度。

[速乾エアロフォルム]

高速ダイナミック風を生み出し『速い』風を『多く』髪の根元まで届ける

■「整流ロングノズル機構」
ファンの回転で生じた渦状の流れを整えながら絞り込むことで、まっすぐ前へ進む勢いのある風を実現。



(イメージ図)



■「アマツバメ」の翼を応用したファンの採用
高速飛行を誇るアマツバメの羽根にならって、空気抵抗の少ないファン形状を採用。

髪の根元にまでしっかりと風が届くことで、乾きにくい髪の根元の乾燥と立ち上げが決まる。

速乾テクノロジーのご紹介＊

動画でチェック!

3 4つの温度帯で サロンブローが決まる

IB-HD95

髪の乾燥ステップに合わせて、風の温度帯を4つのモードで設定。切り替えもワンタッチで行えます。

約105℃※12

① 根元を乾かす

スピーディドライ(HOT)モード

早く乾かすためのモード。髪の根元に届く高速ダイナミック風で根元から乾かし、髪を立ち上げる。

約85℃※12

② 表面を乾かす

いたわりドライ(WARM)モード

髪の表面温度を、ケラチンが変性する55度以下に抑えて乾かすモード。髪の中間から毛先を、中温で乾かす。

約50℃※13

③ 地肌を乾かす

地肌ドライ(SCALP)モード

地肌をいたわりながら、じっくり乾かすモード。ベタつきの元となる水分を抑えて、健やかな地肌を形成。

冷風

④ 仕上げる

仕上げ(COLD)モード

キューティクルを引き締め、クセづけなどの仕上げに使うモード。頭頂部から根元にキューティクルの向きにそって、熱を取る。

風をしぼれるセットノズルを使えば、さらにブロー効果が高まります。

ここがサロン発想

温度帯を変えて髪を乾かしていくこのステップは、プロがめざす、髪と頭皮をいたわりながら美しく仕上げる理想のヘアドライに通じます。(TOCKY氏)

プラス(＋)とマイナス(－)のイオンで 毛先までスタイリングまとまる

静電気を約1/4へ抑制※1して なめらか、ツヤ髪

髪とブラシの間では本来、静電気が発生しがちですが、このヘアスタイラーはプラズマクラスターが静電気を抑制※1。スタイリングしながら髪の広がりや摩擦による髪のからまりを抑え、指通りなめらかな、まとまりあるツヤ髪へと導きます。さらに、カラーリングで傷みがちな髪に対しても、ブラッシングによるダメージを抑制※2します。

■カラーリングした髪のキューティクル保護効果※2　■カラーリングした髪の枝毛・切れ毛抑制※2

プラスに帯電した髪とマイナスに帯電したブラシの両方の静電気を、プラズマクラスターのプラスとマイナスのイオンが抑えます。

● 髪のうねりを整え、静電気を抑制し、まとまりを与えてツヤをアップ※3



プラズマクラスターイオン なし、テンション毛 なし　／　プラズマクラスターイオン あり、テンション毛 あり

手のひらにフィットして持ちやすく使いやすい くびれライン

● サロン発想のブローブラシの効果で、髪のうねりを整えます。

[毛髪に温風をあてながら、5回ブラッシングした効果です。]

■テンション毛による、髪のうねりの改善効果※4



「アマツバメ」の翼を応用したファン

高速飛行を誇るアマツバメの羽根にならい、空気抵抗の少ないファン形状を採用。この効果で、高性能でありながら、低消費電力設計とスリムなデザインを実現しました。

サロン発想のブラシで うねり整う、サラリ髪



【テンション毛】ブラシを回転させても髪をキャッチできます。

【サイドホール】髪の引っ張った部分や根元に、熱とプラズマクラスターイオンを届けます。

ここがサロン発想

このヘアスタイラーなら、髪の根元にテンション（引っ張る力）と熱をしっかりと与えられるので、髪のクセやうねりがきちんと取れますね。これはまさに、プロのブローテクニックです。（TOCKY氏）

●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、エアコン・換気などの使用有無）や商品特性、使いかた（運転モード・運転時間など）によって異なります。●効果には個人差があります。

ヘアスタイラーの上手な使い方紹介＊
動画でチェック!

髪の悩みを解決し
きれい、スタイリング

髪のクセやうねりが気になる人に。

ブロープラシで！

横髪は、髪の根元から中間にかけ、流すようにブラッシング。テンション毛で髪を引っ張りながら熱をあてていくと、クセやうねりが取れてスタイリングしやすい。
毛先はロールブラシでワンカール。

毛先がパサついてまとまらないときには。

ブロープラシで！

前髪は、流したい方向とは逆にブラッシング。手櫛で元に戻す。
頭頂部（つむじ）は根元から、斜め前方向にブラッシング。
毛先はブラシに手をあてて、やさしくカーリング。

トップのボリュームが出なくて分け目が気になったら。

ロールブラシで！

後頭部は、テンション毛で髪をしっかりキャッチして、髪の内側から根元を起こすような感覚で、ふんわりと上方向に戻す。
襟足の髪は首元にそって、後ろから斜め前に押さえるようにブロー。

お客様が実感!

カンタン、きれい、スタイリング。

大阪府・A子さん
シャンプー・トリートメント後のゴワゴワ感が、スタイリング剤なしでもスタイラーを使用するだけでなくなる。
使っているうちに、手ざわりが変化するのが分かる。
髪のまとまりがとても良くなり、大満足です。

茨城県・B子さん
本当に購入してよかったです！**静電気はおさまる**し、**ツヤツヤ髪に仕上がる**し、とてもうれしいです。

北海道・C子さん
髪のまとまりがよい。**思い通り**になります。

（プラズマクラスターヘアスタイラーIB-CB54ご愛用者カードからの抜粋。個人の感想であり、効果の感じ方には個人差があります。）

NEW IB-CB55
オープン価格

-R レッド系（ルビーレッド）

-W ホワイト系（パールホワイト）

ブロープラシ（特許出願中）

ロールブラシ

＊ ＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞ ●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/qr/ib004/ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

◆ 下記の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。 ※1 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:毛髪に温風をあてながら5回ブラッシングし、毛髪とブラシの電位差を測定。■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし（送風のみ）」と比較して、「プラズマクラスターイオンあり」では電位差が約1/4（7.1kV→1.8kV）になったことから、静電気抑制効果を確認。 ※2 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:カラーリングした毛髪に温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、①電子顕微鏡で表面観察、②枝毛・切れ毛の発生本数を計数。■試験結果:①「プラズマクラスターイオンあり」よりも、「プラズマクラスターイオンなし（送風のみ）」の毛髪のほうがダメージの目立つ毛髪が多かったことから、キューティクル保護効果を確認、②「プラズマクラスターイオンなし（送風のみ）」と比べて、「プラズマクラスターイオンあり」は枝毛・切れ毛の本数が約40%低減（46本→24本）。 ※3 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:被験者の後頭部の毛髪を6ブロックにブロッキングし、1ブロックあたり3回ブローした後のツヤ値変化量を測定。 ■試験結果:「プラズマクラスターイオンなし（送風のみ）、テンション毛なし」のツヤ値変化量が−0.3に対し、「プラズマクラスターイオンあり、テンション毛あり」は4.1となり、「プラズマクラスターイオンとテンション毛の組合せ」により、ツヤ値が向上していることを確認。※4 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:試験管に巻き付けてクセを付けた毛髪に、5回温風でブラッシングしたときの毛髪の全長を測定し、うねり改善率を算出。■試験結果:「テンション毛なし」のうねり改善率を100%としたとき、「テンション毛あり」の改善率は141%と、「テンション毛により、うねりの改善率が高くなることを確認（どちらもプラズマクラスターなしで比較）。

■機能一覧

プラズマクラスタードライヤー

	プラズマクラスター	搭載モード	電源	消費電力	サイズ（mm）	質量（セット用ノズルは除く）	温風温度	風量	付属品	電源コード
IB-HD95	うるおい効果 うるおい持続効果 静電気抑制効果 カラーリングした髪の退色抑制効果	●スピーディドライ（HOT） ●いたわりドライ（WARM） ●地肌ドライ（SCALP） ●仕上げ（COLD）	AC100V 50Hz-60Hz	1200W（ホット/ターボ運転時）	高さ208× 幅91×奥行214	約575g	約115℃ （ホット/ドライ 運転時 室温30℃）	約1.5m³/分 （ホット/ ターボ運転時）	セット用ノズル（約28g） 清掃用ブラシ	約1.7m
IB-HD65		—	AC100V 50Hz-60Hz	1200W （ターボ運転時）	高さ208× 幅91×奥行214	約555g	約105℃（ターボ 運転時 室温30℃）	約1.5m³/分 （ターボ運転時）	セット用ノズル（約28g） 清掃用ブラシ	約1.7m

プラズマクラスターヘアスタイラー

	プラズマクラスター	温冷切換スイッチ	電源	消費電力	サイズ（mm）	質量	付属品	電源コード
IB-CB55	静電気抑制効果	○	AC100V 50Hz-60Hz	500W （ホット/ドライ運転時）	長さ354×最大径55 （ブローブラシ装着時）	約398g （ブローブラシ装着時）	ブローブラシ/ロールブラシ/ ユニット清掃ブラシ	約1.7m

■商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
■電気代について ●新電気料金単価は1kWhあたり27円（税込）で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は製品の製造打切り後約6年です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
■<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイトのご利用に際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

「取扱説明書」は、シャープホームページでご覧になれます。
http://www.sharp.co.jp/sbeauty/

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記した「保証書」を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

PLASMACLUSTER
プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に。
人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト
SHARP i CLUB 今すぐご登録! http://iclub.sharp.co.jp/c/
携帯電話からでもご利用いただけます

http://store.sharp.co.jp/206/
シャープ いい暮らしストア
OFFICIAL ONLINE SHOPPING

スマートフォンからでもご利用いただけます
ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!
SHARP オンラインサポート
http://www.sharp.co.jp/support/

●お客様ご相談窓口
固定電話・PHSからはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
〈受付時間〉（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日 曜 日・祝 日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1582

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記のオンラインサポートにアクセスください。

シャープ株式会社
本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

適正な表示を推進しています
表示を正しく
家電公取協会員

FSC
www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

このカタログの内容は
2015年8月現在のものです。
H.100 IB1508P